


Budowlana bramka obrotowa niska - tripod

Sprzedaż i wynajem



VALKNUT Dawid Stachura
ul. Słoneczna 2
34-730 Mszana Dolna
NIP: 7372219112

Czym jest bramka obrotowa:

Bramka obrotowa to rodzaj urządzenia kontroli dostępu stosowanego głównie w miejscach, gdzie wymagane jest monitorowanie przepływu osób - nasze rozwiązanie przeznaczone jest do celów ochrony inwestycji budowlanych.

Bramki obrotowe składają się z elementów, które umożliwiają przejście tylko jednej osoby na raz. Osoba przechodząca musi przeprowadzić odpowiednią autoryzację - na przykład zeskanować kartę dostępu, zanim bramka obróci się, umożliwiając dostęp. Bramki obrotowe pomagają w zapewnieniu bezpieczeństwa i kontrolowaniu przepływu osób w określonych obszarach.

Dlaczego nasze urządzenie:

Ekonomika - bramka obrotowa niska - tripod, to urządzenie optymalizujące koszty związane z ochroną inwestycji budowlanych poprzez zastąpienie czynnika ludzkiego w nadzorowaniu przepływu osób.

Wszechstronność - urządzenie jest przeznaczone do zabudowy w kontenerze stróżówce umożliwiającym przejście przez kontener na teren placu budowy. W zależności od szerokości przejścia dostosowujemy liczbę tripodów, lub stosujemy dodatkowe wygradzenia.




Wytrzymałość - tripod jest solidnie wykonany tak, aby sprostać warunkom placu budowy. Konstrukcja ze stali nierdzewnej wraz ze wzmocnionym mechanizmem kontrolującym obrót kołowrotu pozwoli na wieloletnią bezawaryjną pracę.

Nadzór - urządzenie stanowi doskonałe uzupełnienie mechanizmów chroniących przestrzeganie zasad BHP - karty dostępu można zaprogramować tak, aby nie przepuszczały osób po upływie ważności badań i uprawnień.

Bezobsługowość - w przypadku zaniku zasilania nie ma potrzeby ręcznego udrażniania przejścia - urządzenie samoczynnie opuści ramię umożliwiając swobodne przejście.

Profesjonalizm - użycie bramek obrotowych na placu budowy dodaje profesjonalizmu i estetyki, co może być ważne dla wizerunku firmy oraz budzić zaufanie u inwestorów.

Dane techniczne:



Główne cechy:

- Waga - 15 kg
- Zasilanie - 230V
- Przepustowość - 25 os./min
- Wskaźnik przejścia - LED
- Materiał - stal nierdzewna 304
- Ramię opuszczane automatycznie przy zaniku zasilania

Nasza oferta:

Wycena - wykonamy kompleksową wycenę w oparciu o przesłane przez nas zapytanie dotyczące sytuacji i organizacji placu budowy. Wszystkie koszty zostaną przedstawione w sposób jasny i przejrzysty.

Transport - zorganizujemy transport prosto na plac budowy w dniu najbardziej odpowiednim na rozładunek, w którym nasi kierowcy wezmą czynny udział.

Montaż - nasi technicy to ludzie doświadczeni, dysponujący wszechstronną wiedzą i znający realia placu budowy. Towarzyszą całemu przedsięwzięciu - od oględzin, przez montaż, po uruchomienie i wdrożenie systemu wraz z przeszkoleniem w zakresie obsługi.

Akcesoria - dostarczymy akcesoria pozwalające na pełnoprawne użytkowanie systemu - karty dostępu i czytniki biurkowe umożliwiające zarządzanie systemem wprost z biura budowy. Nasze urządzenia możemy uzbroić w wybrany system kontroli dostępu, lub zaproponować własne rozwiązanie wraz z wsparciem technicznym i prostą instrukcją obsługi. W naszej ofercie znajdują się również dodatkowe wygradzenia pozwalające na odpowiednią aranżację kontrolowanego przez tripody przejścia.

Wsparcie - w przypadku problemów z użytkowaniem służymy pomocą zdalną wykorzystując oprogramowanie **AnyDesk** lub **TeamViewer**.

Nasze przykładowe realizacje:

