


# Budowlana bramka obrotowa wysoka

## Sprzedaż i wynajem



**VALKNUT**

VALKNUT Dawid Stachura  
ul. Słoneczna 2  
34-730 Mszana Dolna  
NIP: 7372219112

# Czym jest bramka obrotowa:

Bramka obrotowa to rodzaj urządzenia kontroli dostępu stosowanego głównie w miejscach, gdzie wymagane jest monitorowanie przepływu osób - nasze rozwiązanie przeznaczone jest do celów ochrony inwestycji budowlanych.

Bramki obrotowe składają się z elementów, które umożliwiają przejście tylko jednej osoby na raz. Osoba przechodząca musi przeprowadzić odpowiednią autoryzację - na przykład zeskanować kartę dostępu, zanim bramka obróci się, umożliwiając dostęp. Bramki obrotowe pomagają w zapewnieniu bezpieczeństwa i kontrolowaniu przepływu osób w określonych obszarach.

## Dlaczego nasze urządzenie:

**Ekonomika** - budowlana bramka obrotowa to urządzenie optymalizujące koszty związane z ochroną inwestycji budowlanych poprzez zastąpienie czynnika ludzkiego w nadzorowaniu przepływu osób.

**Wszechstronność** - urządzenie jest wolnostojące i przystosowane do pracy w każdych warunkach pogodowych, o każdej porze roku. Posiada wbudowaną grzałkę oraz zasilanie awaryjne na wypadek zaniku zasilania na terenie budowy.


**Prostota** - nasze urządzenie nie wymaga przygotowania skomplikowanego fundamentu z odpowiednio wyprowadzonymi przepustami kablowymi - wystarczy prosta prefabrykowana płyta drogowa, lub wylana płyta betonowa.

**Wytrzymałość** - bramka jest solidnie wykonana tak, aby sprostać warunkom placu budowy. Stalowa, ocynkowana konstrukcja wraz ze wzmocnionym mechanizmem kontrolującym obrót kołowrotu pozwolą na wieloletnią bezawaryjną pracę.

**Nadzór** - urządzenie stanowi doskonałe uzupełnienie mechanizmów chroniących przestrzeganie zasad BHP - karty dostępu można zaprogramować tak, aby nie przepuszczały osób po upływie ważności badań i uprawnień.


**Profesjonalizm** - użycie bramek obrotowych na placu budowy dodaje profesjonalizmu i estetyki, co może być ważne dla wizerunku firmy oraz budzić zaufanie u inwestorów.

# Dane techniczne:



## Wymiary:

- A - 150 cm
- B - 170 cm
- C - 70 cm
- D- 200 cm
- E - 220 cm



## Główne cechy:

- Waga - 120 kg
- Zasilanie - 230V
- Przepustowość - 25 os./min
- Zasilanie awaryjne - 100 przejść przez 24 godziny
- Wskaźnik przejścia - LED
- Materiał - stal ocynkowana ogniowo
- Wbudowana grzałka automatyczna

# Nasza oferta:

**Wycena** - wykonamy kompleksową wycenę w oparciu o przesłane przez nas zapytanie dotyczące sytuacji i organizacji placu budowy. Wszystkie koszty zostaną przedstawione w sposób jasny i przejrzysty.

**Transport** - zorganizujemy transport prosto na plac budowy w dniu najbardziej odpowiednim na rozładunek, w którym nasi kierowcy wezmą czynny udział.

**Montaż** - nasi technicy to ludzie doświadczeni, dysponujący wszechstronną wiedzą i znający realia placu budowy. Towarzyszą całemu przedsięwzięciu - od oględzin, przez montaż, po uruchomienie i wdrożenie systemu wraz z przeszkoleniem w zakresie obsługi.

**Akcesoria** - dostarczymy akcesoria pozwalające na pełnoprawne użytkowanie systemu - karty dostępu i czytniki biurkowe umożliwiające zarządzanie systemem wprost z biura budowy. Nasze urządzenia możemy uzbroić w wybrany system kontroli dostępu, lub zaproponować własne rozwiązanie wraz z wsparciem technicznym i prostą instrukcją obsługi.

**Wsparcie** - w przypadku problemów z użytkowaniem służymy pomocą zdalną wykorzystując oprogramowanie **AnyDesk** lub **TeamViewer**.

# Nasze przykładowe realizacje:

